Où faire un test de dépistage dans le Haut-Rhin ?

En cas d'exposition :

Se rendre le plus rapidement possible aux urgences

MULHOUSE : SAMU 15 (demander le médecin AES)

COLMAR : Service d'urgence de l'Hôpital

Tel : 03 89 12 45 26

Consultation de dépistage anonyme et gratuit :

Merci de les contacter pour vous assurer des horaires d'ouverture.

MULHOUSE : Hôpital Emile MULLER
Service de Dermatologie
Rez de chaussée
20 rue du DR LAENNEC
68070 MULHOUSE CEDEX
Tel : 03 89 64 61 85

COLMAR : Hôpitaux Civils de Colmar
Service de Dermatologie
39 avenue de la Liberté
68024 COLMAR Cedex
Tel : 03 89 12 44 65

AIDES Mulhouse Permanence TROD

(test rapide d'orientation et de dépistage)
19 A rue Engel Dolfus
68100 MULHOUSE
Tel : 03 89 45 54 46 ou 06 28 63 73 96

Centre de planification

A l'occasion d'une consultation de contraception ou d'IVG, prescription du test à faire en laboratoire gratuitement.

COLMAR
Centre Médico-Chirurgical « le Parc » - Hôpitaux Civils de Colmar
46 rue Stauffen, 68024 COLMAR Cedex
Tél. : 03 89 12 60 53

Centre de Planification - Hôpital du Hasenrain
87, avenue d'Altkirch, 68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 64 69 63

Centre de Planification (PMI) - Espace Médico Social La Fonderie
67 rue du manège, 68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 60 81 81

Planning Familial
20, avenue Kennedy, 68200 MULHOUSE
Tél. : 03 89 42 42 12

GUEBWILLER : Hôpital Civil 1er étage
2 rue Schlumberger, 68500 GUEBWILLER
Tél. : 03 89 74 78 33

THANN : Centre Hospitalier Saint Jacques
1 rue ST Jacques 68800 THANN
Tél. : 03 89 37 71 15

ALTKIRCH : Centre Hospitalier St Morand
23 rue du 3ème Zouave 68130 ALTKIRCH
Tél. : 03 89 08 30 14

SAINT-LOUIS
Polyclinique des 3 frontières
Rue St Damien 68300 SAINT LOUIS
Tél. : 03 89 70 37 11 ou 03 89 70 37 15

CPEF (Centre de Planification Education Familiale)
61 rue de Mulhouse 68300 SAINT LOUIS
Tél. : 03 89 69 80 95

Venez avec votre partenaire ! Parce que vous êtes deux à être exposés au risque...

Pour toute information :

COREVIH
03 88 11 53 68 - 03 88 11 65 64

AIDES Alsace
03 88 75 73 63 - 03 89 45 54 46

En France : **www.sida-info service.org**
SIDA Info Service : 0800 840 800
Appel anonyme et gratuit 24/24

www.sante.gouv.fr
Rubrique « les dossiers » sélectionner Sida



COREVIH Alsace
Hôpital Civil de Strasbourg
Ancien Bâtiment d'ophtalmologie
1, Place de l'Hôpital - B.P. 426
67091 Strasbourg Cedex
FRANCE
www.corevih-alsace.fr





Mise à jour du document : COREVIH Alsace, décembre 2012
Conception et réalisation : Antoine Sauder, Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Elaboration : INPES, AIDES 68, CRES Alsace, REVIH, Inspection Académique du Haut-Rhin, Coordination Santé Ville de Mulhouse, Planning Familial, Assurance Maladie du Haut-Rhin, Semaphore, Mutualité Française d'Alsace, Conseil Général - PMI, Sémaphore l'Info Jeunes, DDASS du Haut-Rhin, IFSI de Mulhouse et Colmar, Mutualité Sociale Agricole, MGEN ADOSEN, Hôpitaux civils de Colmar, ARGILE

C'est quoi
un test de dépistage ?

Une simple prise de sang permet de détecter la présence du virus du SIDA (VIH) dans l'organisme. C'est une démarche libre et volontaire

On peut le faire :

- Dans une Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) ou dans un Centre d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles (CIDDIST) : consultation et test gratuits pour tous et anonymes (aucun papier à présenter) ;
- Dans certains centres de planification et d'éducation familiale : consultation et test gratuits ;
- Dans un laboratoire d'analyses médicales :
  - Remboursement du test à 100% sur prescription médicale
  - A votre charge sans prescription médicale

[SIDA : Syndrome de l'Immunodéficience Acquise
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine
CDAG : Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit
CIDDIST : Centre d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles]

Quand
faire un test de dépistage ?

Si vous avez pris un risque :

Sexuel :

- Vous avez eu un rapport sexuel sans préservatif avec une personne dont vous ne savez pas si elle est séropositive.
- Le préservatif s'est déchiré ou a glissé durant le rapport sexuel.

Sanguin :

- Vous avez partagé le matériel (seringue, coton, paille, cuiller) lors d'un usage de drogue.
- Vous avez un doute sur le matériel utilisé lors d'un piercing, tatouage, scarification …
- Vous avez eu un contact sanguin accidentel avec une autre personne.

La contamination n'est pas systématique mais il suffit d'avoir pris l'un de ces risques une fois pour être contaminé. Alors n'hésitez pas à consulter votre médecin.

Si vous souhaiter abandonner le préservatif :

- Vous vivez une relation stable et vous ne souhaitez plus utiliser de préservatif dans votre couple.

Pourquoi
faire un test de dépistage ?

- Vous avez peut-être pris des risques dans le passé, vous voulez savoir où vous en êtes par rapport à l'infection à VIH. Connaître le résultat de son test permet d'adapter son comportement
- Pour pouvoir bénéficier le plus tôt possible d'un suivi médical.

On ne guérit pas encore du sida mais il existe des médicaments efficaces qui permettent de lutter contre l'évolution de l'infection.

[Le résultat du test n'est valable que pour soi-même.
Chaque partenaire doit faire son propre test, il est à refaire pour chaque prise de risque.]

Que faire ?

Votre meilleur conseiller est votre médecin traitant, votre gynécologue, un médecin de CDAG ou de centre de planification. Il pourra évaluer votre prise de risque et vous guider dans la démarche la mieux adaptée.
Un test de dépistage vous sera proposé si nécessaire.

[Séropositif(ve) =contaminé(e) par le VIH
On peut être séropositif sans avoir de signe de maladie.]

Si vous avez pris un risque :
Rendez-vous le plus rapidement possible, avec un votre partenaire si vous le pouvez, aux urgences d'un hôpital. Le médecin évaluera le risque et si nécessaire pourra vous prescrire un traitement d'urgence.

Dépistage, mode d'emploi